

平成 2 5 年度廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 9 条の 3 第 6 項に基づく 早島町一般廃棄物処理施設（最終処分場）維持管理状況公表資料

1 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第 4 条の 5 の 2 第 4 号イに基づく資料

埋め立てた一般廃棄物の種類

施 設 名	埋め立てた廃棄物の種類
早島町一般廃棄物埋立処分地	選別残渣 、 不燃ごみ 、 清掃汚土

埋め立てた廃棄物の各月ごとの数量

施 設 名	単位	平成 2 5 年度												合計
		4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月	
早島町一般廃棄物埋立処分地	t	5. 96	3. 54	5. 86	3. 50	5. 34	3. 66	3. 56	4. 52	5. 28	4. 42	2. 26	4. 72	52. 62

2 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第 4 条の 5 の 2 第 4 号ロに基づく資料

平成 2 5 年度	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
点検年月日	4月15日	5月20日	6月17日	7月16日	8月20日	9月17日	10月21日	11月18日	12月16日	1月20日	2月17日	3月17日
擁壁点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし

3 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第 4 条の 5 の 2 第 4 号ハに基づく資料

平成 2 5 年度	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
点検年月日												
遮水工点検結果												

省令第 1 条第 5 号イにより

4 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第 4 条の 5 の 2 第 4 号ニに基づく資料

※採水場所については別紙参照

地下水－1

項 目	単位	平成 2 5 年度（上段：採取年月日 下段：結果が得られた年月日）												基準
		4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月	
		4月18日	5月15日	6月13日	7月11日	8月5日	9月11日	10月9日	11月7日	12月4日	1月8日	2月13日	3月6日	
		4月24日	5月21日	6月19日	7月18日	8月14日	9月19日	10月16日	11月13日	12月10日	1月15日	2月19日	3月13日	
電気伝導率	mS/m	13. 0	14. 0	16. 0	10. 0	11. 0	11. 0	11. 0	11. 0	11. 0	11. 0	11. 0	12. 0	－
塩化物イオン	mg/ℓ	6. 6	6. 2	8. 6	3. 9	4. 8	5. 3	5. 5	5. 4	5. 8	5. 6	4. 8	5. 0	－

地下水－1 年 1 回検査

項 目	単位	平成 2 5 年度（上段：採取年月日 下段：結果が得られた年月日）												基準
		4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月	
		－	－	－	7月11日	－	－	－	11月7日	－	－	－	－	
		－	－	－	8月5日	－	－	－	11月18日	－	－	－	－	
アルキル水銀	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	0. 0005未満	－	－	－	－	検出されないこと
総水銀	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	0. 0005未満	－	－	－	－	0. 0005以下
カドミウム	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	0. 001未満	－	－	－	－	0. 01以下
鉛	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	0. 005未満	－	－	－	－	0. 01以下
六価クロム	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	0. 02未満	－	－	－	－	0. 05以下
砒素	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	0. 005未満	－	－	－	－	0. 01以下
全シアン	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	0. 1未満	－	－	－	－	検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	0. 0005未満	－	－	－	－	検出されないこと
トリクロロエチレン	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	0. 002未満	－	－	－	－	0. 03以下
テトラクロロエチレン	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	0. 0005未満	－	－	－	－	0. 01以下
ジクロロメタン	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	0. 002未満	－	－	－	－	0. 02以下
四塩化炭素	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	0. 0002未満	－	－	－	－	0. 002以下
1， 2－ジクロロエタン	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	0. 0004未満	－	－	－	－	0. 004以下
1， 1－ジクロロエチレン	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	0. 002未満	－	－	－	－	0. 1以下
1， 2－ジクロロエチレン	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	0. 004未満	－	－	－	－	0. 04以下
1， 1， 1－トリクロロエタン	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	0. 0005未満	－	－	－	－	1以下
1， 1， 2－トリクロロエタン	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	0. 0006未満	－	－	－	－	0. 006以下
1， 3－ジクロロプロペン	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	0. 0002未満	－	－	－	－	0. 002以下
チウラム	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	0. 0006未満	－	－	－	－	0. 006以下
シマジン	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	0. 0003未満	－	－	－	－	0. 003以下
チオベンカルブ	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	0. 002未満	－	－	－	－	0. 02以下
ベンゼン	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	0. 001未満	－	－	－	－	0. 01以下
セレン	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	0. 002未満	－	－	－	－	0. 01以下
ふっ素	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	0. 15	－	－	－	－	0. 8以下
ほう素	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	0. 05未満	－	－	－	－	1以下
1， 4－ジオキサン	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	0. 005未満	－	－	－	－	0. 05以下
塩化ビニルモノマー	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	0. 0002未満	－	－	－	－	0. 02以下

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	-	1.5	-	-	-	-	10以下
過マンガン酸カリウム消費量	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	-	8.8	-	-	-	-	-
ダイオキシン類	pg-TEQ/ℓ	-	-	-	0.42	-	-	-	-	-	-	-	-	1以下

地下水－２

項 目	単位	平成 ２５ 年度（上段：採取年月日 下段：結果が得られた年月日）												基準
		４ 月	５ 月	６ 月	７ 月	８ 月	９ 月	１０月	１１月	１２月	１ 月	２ 月	３ 月	
		4月18日	5月15日	6月13日	7月11日	8月5日	9月11日	10月9日	11月7日	12月4日	1月8日	2月13日	3月6日	
		4月24日	5月21日	6月19日	7月18日	8月14日	9月19日	10月16日	11月13日	12月10日	1月15日	2月19日	3月13日	
電気伝導率	mS/m	14.0	14.0	15.0	17.0	17.0	17.0	17.0	17.0	16.0	16.0	16.0	16.0	-
塩化物イオン	mg/ℓ	6.2	5.7	6.4	5.0	5.2	4.5	5.2	4.9	5.1	5.1	5.8	5.2	-

地下水－２ 年１回検査

項 目	単位	平成 ２５ 年度（上段：採取年月日 下段：結果が得られた年月日）												基準
		４ 月	５ 月	６ 月	７ 月	８ 月	９ 月	１０月	１１月	１２月	１ 月	２ 月	３ 月	
		-	-	-	7月11日	-	-	-	11月7日	-	-	-	-	
		-	-	-	8月5日	-	-	-	11月18日	-	-	-	-	
アルキル水銀	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-	検出されないこと
総水銀	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-	0.0005以下
カドミウム	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	0.01以下
鉛	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-	0.01以下
六価クロム	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	-	0.02未満	-	-	-	-	0.05以下
砒素	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-	0.01以下
全シアン	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	-	0.1未満	-	-	-	-	検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-	検出されないこと
トリクロロエチレン	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-	0.03以下
テトラクロロエチレン	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-	0.01以下
ジクロロメタン	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-	0.02以下
四塩化炭素	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	-	0.0002未満	-	-	-	-	0.002以下
１，２－ジクロロエタン	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	-	0.0004未満	-	-	-	-	0.004以下
１，１－ジクロロエチレン	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-	0.1以下
１，２－ジクロロエチレン	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	-	0.004未満	-	-	-	-	0.04以下
１，１，１－トリクロロエタン	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-	1以下
１，１，２－トリクロロエタン	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	-	0.0006未満	-	-	-	-	0.006以下
１，３－ジクロロプロペン	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	-	0.0002未満	-	-	-	-	0.002以下
チウラム	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	-	0.0006未満	-	-	-	-	0.006以下
シマジン	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	-	0.0003未満	-	-	-	-	0.003以下
チオベンカルブ	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-	0.02以下
ベンゼン	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	0.01以下
セレン	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-	0.01以下
ふっ素	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	-	2.1	-	-	-	-	0.8以下
ほう素	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	-	0.05未満	-	-	-	-	1以下
１，４－ジオキサン	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-	0.05以下
塩化ビニルモノマー	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	-	0.0002未満	-	-	-	-	0.02以下
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	10以下
過マンガン酸カリウム消費量	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	-	2.5	-	-	-	-	-
ダイオキシン類	pg-TEQ/ℓ	-	-	-	0.079	-	-	-	-	-	-	-	-	1以下

放流水

項 目	単位	平成 ２５ 年度（上段：採取年月日 下段：結果が得られた年月日）												基準
		４ 月	５ 月	６ 月	７ 月	８ 月	９ 月	１０月	１１月	１２月	１ 月	２ 月	３ 月	
		4月18日	5月15日	6月13日	7月11日	8月5日	9月11日	10月9日	11月7日	12月4日	1月8日	2月13日	3月6日	
		4月24日	5月21日	6月19日	7月18日	8月14日	9月19日	10月16日	11月13日	12月10日	1月15日	2月19日	3月13日	
p H（水素イオン濃度）	-	7.6	7.5	7.7	7.5	7.7	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.6	7.4	5.8～8.6
B O D （生物化学的酸素要求量）	mg/ℓ	0.5未満	0.7	0.7	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.7	0.7	0.7	0.5未満	60以下
C O D （化学的酸素要求量）	mg/ℓ	1.8	2.6	2.3	3.0	0.9	3.1	0.5未満	0.5未満	0.7	0.5	0.9	0.5未満	90以下
S S （浮遊物質質量）	mg/ℓ	11.0	16.0	16.0	2.0	1.0未満	3.0	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	60以下
窒素含有量	mg/ℓ	3.4	3.3	3.0	5.3	4.0	6.2	3.8	6.1	3.1	3.7	3.0	3.3	120以下

放流水 年１回検査

項 目	単位	平成 ２５ 年度（上段：採取年月日 下段：結果が得られた年月日）												基準
		４ 月	５ 月	６ 月	７ 月	８ 月	９ 月	１０月	１１月	１２月	１ 月	２ 月	３ 月	
		-	-	-	7月11日	-	-	-	11月7日	-	-	-	-	
		-	-	-	8月5日	-	-	-	11月18日	-	-	-	-	
大腸菌群数	個/cm ³	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	3000以下
磷含有量	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	-	0.003未満	-	-	-	-	16以下

ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱油類含有量)	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5未満	-	-	-	-	5以下
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (動植物油脂類含有量)	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5未満	-	-	-	-	30以下
フェノール類含有量	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1未満	-	-	-	-	5以下
銅含有量	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01未満	-	-	-	-	3以下
亜鉛含有量	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01未満	-	-	-	-	2以下
溶解性鉄含有量	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01未満	-	-	-	-	10以下
溶解性マンガン含有量	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01未満	-	-	-	-	10以下
クロム含有量	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	-	-	0.03未満	-	-	-	-	2以下
アルキル水銀化合物	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-	検出されないこと
水銀及びアルキル水銀、その他の 水銀化合物	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-	0.005以下
カドミウム及びその化合物	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	0.1以下
鉛及びその化合物	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-	0.1以下
有機燐化合物	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1未満	-	-	-	-	1以下
六価クロム化合物	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02未満	-	-	-	-	0.5以下
砒素及びその化合物	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-	0.1以下
シアン化合物	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1未満	-	-	-	-	1以下
ポリ塩化ビフェニル	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-	0.003以下
トリクロロエチレン	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-	0.3以下
テトラクロロエチレン	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-	0.1以下
ジクロロメタン	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-	0.2以下
四塩化炭素	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0002未満	-	-	-	-	0.02以下
1， 2－ジクロロエタン	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0004未満	-	-	-	-	0.04以下
1， 1－ジクロロエチレン	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-	1以下
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	-	-	0.004未満	-	-	-	-	0.4以下
1， 1， 1－トリクロロエタン	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-	3以下
1， 1， 2－トリクロロエタン	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0006未満	-	-	-	-	0.06以下
1， 3－ジクロロプロペン	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0002未満	-	-	-	-	0.02以下
チウラム	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0006未満	-	-	-	-	0.06以下
シマジン	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0003未満	-	-	-	-	0.03以下
チオベンカルブ	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-	0.2以下
ベンゼン	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	0.1以下
セレン及びその化合物	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-	0.1以下
ほう素及びその化合物	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	-	-	0.38	-	-	-	-	50以下
ふっ素及びその化合物	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	-	-	0.13	-	-	-	-	15以下
アンモニア、アンモニウム化合 物、亜硝酸化合物及硝酸化合物	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	-	-	6.1	-	-	-	-	200以下
1，4－ジオキサン	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05未満	-	-	-	-	0.5以下
ダイオキシン類	pg-TEQ/ℓ	-	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10以下

5 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第4号ホに基づく資料
該当なし

6 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第4号へに基づく資料

平成 25 年度	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
点検年月日	4月15日	5月20日	6月17日	7月16日	8月20日	9月17日	10月21日	11月18日	12月16日	1月20日	2月17日	3月17日
調整池(調整槽)点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし

7 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第4号トに基づく資料

平成 25 年度	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
点検年月日	毎週月曜から金曜（祝祭日除く）	毎週月曜から金曜（祝祭日除く）	毎週月曜から金曜（祝祭日除く）	毎週月曜から金曜（祝祭日除く）	毎週月曜から金曜（祝祭日除く）	毎週月曜から金曜（祝祭日除く）	毎週月曜から金曜（祝祭日除く）	毎週月曜から金曜（祝祭日除く）	毎週月曜から金曜（祝祭日除く）	毎週月曜から金曜（祝祭日除く）	毎週月曜から金曜（祝祭日除く）	毎週月曜から金曜（祝祭日除く）
浸出液処理設備点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし

8 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第4号チに基づく資料

平成 25 年度	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
点検年月日	毎週月曜から金曜（祝祭日除く）	毎週月曜から金曜（祝祭日除く）	毎週月曜から金曜（祝祭日除く）	毎週月曜から金曜（祝祭日除く）	毎週月曜から金曜（祝祭日除く）	毎週月曜から金曜（祝祭日除く）	毎週月曜から金曜（祝祭日除く）	毎週月曜から金曜（祝祭日除く）	毎週月曜から金曜（祝祭日除く）	毎週月曜から金曜（祝祭日除く）	毎週月曜から金曜（祝祭日除く）	毎週月曜から金曜（祝祭日除く）
防凍措置状況点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし

9 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第4号リに基づく資料

測定年月日	平成25年 4 月 1 日
残余埋立量	48,348m³