

平成 2 6 年度廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 9 条の 3 第 6 項に基づく 早島町一般廃棄物処理施設（最終処分場）維持管理状況公表資料

1 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第 4 条の 5 の 2 第 4 号イに基づく資料

埋め立てた一般廃棄物の種類

施 設 名	埋め立てた廃棄物の種類
早島町一般廃棄物埋立処分地	選別残渣 、 不燃ごみ 、 清掃汚土

埋め立てた廃棄物の各月ごとの数量

施 設 名	単位	平成 2 6 年度												合計
		4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月	
早島町一般廃棄物埋立処分地	t	4. 68	4. 24	4. 66	4. 08	4. 74	4. 34	4. 78	5. 56	4. 18	3. 76	3. 64	3. 76	52. 42

2 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第 4 条の 5 の 2 第 4 号ロに基づく資料

平成 2 6 年度	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
点検年月日	4月21日	5月19日	6月16日	7月22日	8月18日	9月16日	10月20日	11月17日	12月15日	1月19日	2月16日	3月16日
擁壁点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし

3 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第 4 条の 5 の 2 第 4 号ハに基づく資料

平成 2 6 年度	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
点検年月日												
遮水工点検結果												

省令第 1 条第 5 号イにより

4 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第 4 条の 5 の 2 第 4 号ニに基づく資料

※採水場所については別紙参照

地下水－1

項 目	単位	平成 2 6 年度（上段：採取年月日 下段：結果が得られた年月日）												基準
		4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月	
		4月10日	5月9日	6月9日	7月15日	8月13日	9月11日	10月16日	11月7日	12月15日	1月8日	2月9日	3月12日	
		4月16日	5月15日	6月17日	8月7日	8月19日	9月17日	10月22日	11月13日	12月24日	1月14日	2月18日	3月18日	
電気伝導率	mS/m	11. 0	11. 0	11. 0	12. 0	12. 0	12. 0	12. 0	12. 0	12. 0	12. 0	12. 0	11. 0	－
塩化物イオン	mg/ℓ	4. 3	5. 3	4. 7	4. 0	3. 7	4. 5	3. 8	4. 2	4. 7	4. 9	4. 9	3. 3	－

地下水－1 年 1 回検査

項 目	単位	平成 2 6 年度（上段：採取年月日 下段：結果が得られた年月日）												基準
		4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月	
		－	－	－	7月15日	－	－	－	11月7日	－	－	－	－	
		－	－	－	8月7日	－	－	－	11月14日	－	－	－	－	
アルキル水銀	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	0. 0005未満	－	－	－	－	検出されないこと
総水銀	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	0. 0005未満	－	－	－	－	0. 0005以下
カドミウム	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	0. 001未満	－	－	－	－	0. 01以下
鉛	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	0. 005未満	－	－	－	－	0. 01以下
六価クロム	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	0. 02未満	－	－	－	－	0. 05以下
砒素	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	0. 006	－	－	－	－	0. 01以下
全シアン	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	0. 1未満	－	－	－	－	検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	0. 0005未満	－	－	－	－	検出されないこと
トリクロロエチレン	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	0. 002未満	－	－	－	－	0. 03以下
テトラクロロエチレン	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	0. 0005未満	－	－	－	－	0. 01以下
ジクロロメタン	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	0. 002未満	－	－	－	－	0. 02以下
四塩化炭素	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	0. 0002未満	－	－	－	－	0. 002以下
1， 2－ジクロロエタン	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	0. 0004未満	－	－	－	－	0. 004以下
1， 1－ジクロロエチレン	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	0. 002未満	－	－	－	－	0. 1以下
1， 2－ジクロロエチレン	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	0. 004未満	－	－	－	－	0. 04以下
1， 1， 1－トリクロロエタン	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	0. 0005未満	－	－	－	－	1以下
1， 1， 2－トリクロロエタン	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	0. 0006未満	－	－	－	－	0. 006以下
1， 3－ジクロロプロペン	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	0. 0002未満	－	－	－	－	0. 002以下
チウラム	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	0. 0006未満	－	－	－	－	0. 006以下
シマジン	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	0. 0003未満	－	－	－	－	0. 003以下
チオベンカルブ	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	0. 002未満	－	－	－	－	0. 02以下
ベンゼン	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	0. 001未満	－	－	－	－	0. 01以下
セレン	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	0. 002未満	－	－	－	－	0. 01以下
ふっ素	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	0. 27	－	－	－	－	0. 8以下
ほう素	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	0. 05未満	－	－	－	－	1以下
1， 4－ジオキサン	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	0. 005未満	－	－	－	－	0. 05以下
塩化ビニルモノマー	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	0. 0002未満	－	－	－	－	0. 02以下

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	-	0.01未満	-	-	-	-	10以下
過マンガン酸カリウム消費量	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	-	17	-	-	-	-	-
ダイオキシン類	pg-TEQ/ℓ	-	-	-	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	1以下

地下水－２

項 目	単位	平成 ２ ６ 年度（上段：採取年月日 下段：結果が得られた年月日）												基準
		４ 月	５ 月	６ 月	７ 月	８ 月	９ 月	１ ０ 月	１ １ 月	１ ２ 月	１ 月	２ 月	３ 月	
		4月10日	5月9日	6月9日	7月15日	8月13日	9月11日	10月16日	11月7日	12月15日	1月8日	2月9日	3月12日	
		4月16日	5月15日	6月17日	8月7日	8月19日	9月17日	10月22日	11月13日	12月24日	1月14日	2月18日	3月18日	
電気伝導率	mS/m	16.0	16.0	16.0	17.0	16.0	17.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	15.0	-
塩化物イオン	mg/ℓ	5.1	4.9	5.2	6.2	5.3	5.3	5.0	5.1	5.3	5.3	6.8	4.8	-

地下水－２ 年１回検査

項 目	単位	平成 ２ ６ 年度（上段：採取年月日 下段：結果が得られた年月日）												基準
		４ 月	５ 月	６ 月	７ 月	８ 月	９ 月	１ ０ 月	１ １ 月	１ ２ 月	１ 月	２ 月	３ 月	
		-	-	-	7月15日	-	-	-	11月7日	-	-	-	-	
		-	-	-	8月7日	-	-	-	11月14日	-	-	-	-	
アルキル水銀	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-	検出されないこと
総水銀	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-	0.0005以下
カドミウム	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	0.01以下
鉛	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-	0.01以下
六価クロム	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	-	0.02未満	-	-	-	-	0.05以下
砒素	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	-	0.009	-	-	-	-	0.01以下
全シアン	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	-	0.1未満	-	-	-	-	検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-	検出されないこと
トリクロロエチレン	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-	0.03以下
テトラクロロエチレン	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-	0.01以下
ジクロロメタン	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-	0.02以下
四塩化炭素	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	-	0.0002未満	-	-	-	-	0.002以下
１，２－ジクロロエタン	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	-	0.0004未満	-	-	-	-	0.004以下
１，１－ジクロロエチレン	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-	0.1以下
１，２－ジクロロエチレン	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	-	0.004未満	-	-	-	-	0.04以下
１，１，１－トリクロロエタン	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-	1以下
１，１，２－トリクロロエタン	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	-	0.0006未満	-	-	-	-	0.006以下
１，３－ジクロロプロペン	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	-	0.0002未満	-	-	-	-	0.002以下
チウラム	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	-	0.0006未満	-	-	-	-	0.006以下
シマジン	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	-	0.0003未満	-	-	-	-	0.003以下
チオベンカルブ	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-	0.02以下
ベンゼン	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	0.01以下
セレン	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-	0.01以下
ふっ素	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	-	1.8	-	-	-	-	0.8以下
ほう素	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	-	0.05未満	-	-	-	-	1以下
１，４－ジオキサン	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-	0.05以下
塩化ビニルモノマー	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	-	0.0002未満	-	-	-	-	0.02以下
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	-	0.01未満	-	-	-	-	10以下
過マンガン酸カリウム消費量	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	-	9.6	-	-	-	-	-
ダイオキシン類	pg-TEQ/ℓ	-	-	-	0.027	-	-	-	-	-	-	-	-	1以下

放流水

項 目	単位	平成 ２ ６ 年度（上段：採取年月日 下段：結果が得られた年月日）												基準
		４ 月	５ 月	６ 月	７ 月	８ 月	９ 月	１ ０ 月	１ １ 月	１ ２ 月	１ 月	２ 月	３ 月	
		4月10日	5月9日	6月9日	7月15日	8月13日	9月11日	10月16日	11月7日	12月15日	1月8日	2月9日	3月12日	
		4月16日	5月15日	6月17日	8月7日	8月19日	9月17日	10月22日	11月13日	12月24日	1月14日	2月18日	3月18日	
p H（水素イオン濃度）	-	7.4	7.6	7.1	7.4	7.4	7.8	7.6	7.6	7.8	8.0	7.7	7.4	5.8～8.6
B O D （生物化学的酸素要求量）	mg/ℓ	0.5	0.5未満	0.7	0.5未満	0.5未満	0.5	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.9	0.7	0.5未満	60以下
C O D （化学的酸素要求量）	mg/ℓ	1.1	2.5	0.8	1.6	4.3	1.9	4.0	2.8	2.5	3.0	3.8	3.3	90以下
S S （浮遊物質質量）	mg/ℓ	1未満	1未満	1未満	1未満	3.0	2.0	1.0	2.0	2.0	4.0	51.0	3.0	60以下
窒素含有量	mg/ℓ	4.4	3.2	4.2	3.9	7.5	6.8	7.2	5.2	3.9	3.8	4.5	7.3	120以下

放流水 年１回検査

項 目	単位	平成 ２ ６ 年度（上段：採取年月日 下段：結果が得られた年月日）												基準
		４ 月	５ 月	６ 月	７ 月	８ 月	９ 月	１ ０ 月	１ １ 月	１ ２ 月	１ 月	２ 月	３ 月	
		-	-	-	7月15日	-	-	-	11月7日	-	-	-	-	
		-	-	-	8月7日	-	-	-	11月14日	-	-	-	-	
大腸菌群数	個/cm ³	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	3000以下
磷含有量	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	-	0.013	-	-	-	-	16以下

ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱油類含有量)	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	-	0.5未満	-	-	-	-	5以下
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (動植物油脂類含有量)	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	-	0.5未満	-	-	-	-	30以下
フェノール類含有量	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	-	0.1未満	-	-	-	-	5以下
銅含有量	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	-	0.01未満	-	-	-	-	3以下
亜鉛含有量	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	-	0.01未満	-	-	-	-	2以下
溶解性鉄含有量	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	-	0.01未満	-	-	-	-	10以下
溶解性マンガン含有量	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	-	0.01未満	-	-	-	-	10以下
クロム含有量	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	-	0.03未満	-	-	-	-	2以下
アルキル水銀化合物	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-	検出されないこと
水銀及びアルキル水銀、その他の 水銀化合物	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-	0.005以下
カドミウム及びその化合物	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	0.1以下
鉛及びその化合物	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-	0.1以下
有機燐化合物	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	-	0.1未満	-	-	-	-	1以下
六価クロム化合物	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	-	0.02未満	-	-	-	-	0.5以下
砒素及びその化合物	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-	0.1以下
シアン化合物	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	-	0.1未満	-	-	-	-	1以下
ポリ塩化ビフェニル	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-	0.003以下
トリクロロエチレン	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-	0.3以下
テトラクロロエチレン	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-	0.1以下
ジクロロメタン	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-	0.2以下
四塩化炭素	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	-	0.0002未満	-	-	-	-	0.02以下
1， 2－ジクロロエタン	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	-	0.0004未満	-	-	-	-	0.04以下
1， 1－ジクロロエチレン	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-	1以下
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	-	0.004未満	-	-	-	-	0.4以下
1， 1， 1－トリクロロエタン	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-	3以下
1， 1， 2－トリクロロエタン	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	-	0.0006未満	-	-	-	-	0.06以下
1， 3－ジクロロプロペン	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	-	0.0002未満	-	-	-	-	0.02以下
チウラム	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	-	0.0006未満	-	-	-	-	0.06以下
シマジン	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	-	0.0003未満	-	-	-	-	0.03以下
チオベンカルブ	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-	0.2以下
ベンゼン	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	0.1以下
セレン及びその化合物	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-	0.1以下
ほう素及びその化合物	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	-	0.32	-	-	-	-	50以下
ふっ素及びその化合物	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	-	0.15	-	-	-	-	15以下
アンモニア、アンモニウム化合 物、亜硝酸化合物及硝酸化合物	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	-	0.1未満	-	-	-	-	200以下
1，4－ジオキサン	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	-	0.05未満	-	-	-	-	0.5以下
ダイオキシン類	pg-TEQ/ℓ	-	-	-	0.00013	-	-	-	-	-	-	-	-	10以下

5 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第4号ホに基づく資料
該当なし

6 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第4号へに基づく資料

平成 26 年度	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
点検年月日	4月21日	5月19日	6月16日	7月22日	8月18日	9月16日	10月20日	11月17日	12月15日	1月19日	2月16日	3月16日
調整池(調整槽)点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし

7 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第4号トに基づく資料

平成 26 年度	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
点検年月日	毎週月曜から金曜（祝祭日除く）	毎週月曜から金曜（祝祭日除く）	毎週月曜から金曜（祝祭日除く）	毎週月曜から金曜（祝祭日除く）	毎週月曜から金曜（祝祭日除く）	毎週月曜から金曜（祝祭日除く）	毎週月曜から金曜（祝祭日除く）	毎週月曜から金曜（祝祭日除く）	毎週月曜から金曜（祝祭日除く）	毎週月曜から金曜（祝祭日除く）	毎週月曜から金曜（祝祭日除く）	毎週月曜から金曜（祝祭日除く）
浸出液処理設備点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし

8 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第4号チに基づく資料

平成 26 年度	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
点検年月日	毎週月曜から金曜（祝祭日除く）	毎週月曜から金曜（祝祭日除く）	毎週月曜から金曜（祝祭日除く）	毎週月曜から金曜（祝祭日除く）	毎週月曜から金曜（祝祭日除く）	毎週月曜から金曜（祝祭日除く）	毎週月曜から金曜（祝祭日除く）	毎週月曜から金曜（祝祭日除く）	毎週月曜から金曜（祝祭日除く）	毎週月曜から金曜（祝祭日除く）	毎週月曜から金曜（祝祭日除く）	毎週月曜から金曜（祝祭日除く）
防凍措置状況点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし

9 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第4号リに基づく資料

測定年月日	平成26年 4 月 1 日
残余埋立量	48,301m ³