

平成 3 1 年度廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 9 条の 3 第 6 項に基づく 早島町一般廃棄物処理施設（最終処分場）維持管理状況公表資料

1 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第 4 条の 5 の 2 第 4 号イに基づく資料

埋め立てた一般廃棄物の種類

施 設 名	埋め立てた廃棄物の種類
早島町一般廃棄物埋立処分地	選別残渣 、 不燃ごみ 、 清掃汚土

埋め立てた廃棄物の各月ごとの数量

施 設 名	単位	平成 3 1 年度												合計
		4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月	
早島町一般廃棄物埋立処分地	t	3. 56	5. 34	4. 14	5. 12	3. 92	4. 36	3. 32	4. 56	5. 10	5. 56	3. 66	3. 64	52. 28

2 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第 4 条の 5 の 2 第 4 号ロに基づく資料

平成 3 1 年度	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
点検年月日	4月15日	5月20日	6月17日	7月16日	8月19日	9月17日	10月21日	11月18日	12月16日	1月20日	2月17日	3月16日
擁壁点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし

3 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第 4 条の 5 の 2 第 4 号ハに基づく資料

平成 3 1 年度	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
点検年月日												
遮水工点検結果												

省令第 1 条第 5 号イにより

4 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第 4 条の 5 の 2 第 4 号ニに基づく資料

※採水場所については別紙参照

地下水－1

項 目	単位	平成 3 1 年度（上段：採取年月日 下段：結果が得られた年月日）												基準
		4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月	
		4月25日	5月23日	6月12日	7月9日	8月14日	9月19日	10月11日	11月19日	12月16日	1月17日	2月7日	3月2日	
		5月9日	5月31日	6月25日	7月17日	8月22日	9月26日	10月21日	11月29日	12月25日	1月23日	2月17日	3月10日	
電気伝導率	mS/m	11. 0	10. 0	11. 0	10. 0	10. 0	10. 0	11. 0	11. 0	14. 0	15. 0	15. 0	15. 0	－
塩化物イオン	mg/ℓ	7. 4	7. 3	6. 8	6. 2	6. 5	6. 7	7. 9	7. 0	12. 0	11. 0	9. 0	10. 0	－

地下水－1 年 1 回検査

項 目	単位	平成 3 1 年度（上段：採取年月日 下段：結果が得られた年月日）												基準
		4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月	
		－	－	－	7月9日	－	－	－	11月19日	－	－	－	－	
		－	－	－	7月29日	－	－	－	11月29日	－	－	－	－	
アルキル水銀	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	0. 0005未満	－	－	－	－	検出されないこと
総水銀	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	0. 0005未満	－	－	－	－	0. 0005以下
カドミウム	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	0. 0003未満	－	－	－	－	0. 003以下
鉛	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	0. 005未満	－	－	－	－	0. 01以下
六価クロム	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	0. 02未満	－	－	－	－	0. 05以下
砒素	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	0. 005未満	－	－	－	－	0. 01以下
全シアン	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	0. 1未満	－	－	－	－	検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	0. 0005未満	－	－	－	－	検出されないこと
トリクロロエチレン	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	0. 001未満	－	－	－	－	0. 01以下
テトラクロロエチレン	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	0. 0005未満	－	－	－	－	0. 01以下
ジクロロメタン	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	0. 002未満	－	－	－	－	0. 02以下
四塩化炭素	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	0. 0002未満	－	－	－	－	0. 002以下
1， 2－ジクロロエタン	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	0. 0004未満	－	－	－	－	0. 004以下
1， 1－ジクロロエチレン	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	0. 002未満	－	－	－	－	0. 1以下
1， 2－ジクロロエチレン	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	0. 004未満	－	－	－	－	0. 04以下
1， 1， 1－トリクロロエタン	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	0. 0005未満	－	－	－	－	1以下
1， 1， 2－トリクロロエタン	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	0. 0006未満	－	－	－	－	0. 006以下
1， 3－ジクロロプロペン	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	0. 0002未満	－	－	－	－	0. 002以下
チウラム	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	0. 0006未満	－	－	－	－	0. 006以下
シマジン	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	0. 0003未満	－	－	－	－	0. 003以下
チオベンカルブ	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	0. 002未満	－	－	－	－	0. 02以下
ベンゼン	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	0. 001未満	－	－	－	－	0. 01以下
セレン	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	0. 002未満	－	－	－	－	0. 01以下
ふっ素	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	0. 1	－	－	－	－	0. 8以下
ほう素	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	0. 05未満	－	－	－	－	1以下
1， 4－ジオキサン	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	0. 005未満	－	－	－	－	0. 05以下
塩化ビニルモノマー	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	0. 0002未満	－	－	－	－	0. 002以下

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	-	0.77	-	-	-	-	10以下
過マンガン酸カリウム消費量	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	-	2.1	-	-	-	-	-
ダイオキシン類	pg-TEQ/ℓ	-	-	-	0.072	-	-	-	-	-	-	-	-	1以下

地下水－２

項 目	単位	平成 ３ １ 年度（上段：採取年月日 下段：結果が得られた年月日）												基準
		４ 月	５ 月	６ 月	７ 月	８ 月	９ 月	１ ０ 月	１ １ 月	１ ２ 月	１ 月	２ 月	３ 月	
		4月25日	5月23日	6月12日	7月9日	8月14日	9月19日	10月11日	11月19日	12月16日	1月17日	2月7日	3月2日	
		5月9日	5月31日	6月25日	7月17日	8月22日	9月26日	10月21日	11月29日	12月25日	1月23日	2月17日	3月10日	
電気伝導率	mS/m	15.0	15.0	15.0	14.0	15.0	14.0	14.0	14.0	16.0	17.0	17.0	17.0	-
塩化物イオン	mg/ℓ	4.4	4.4	4.3	4.3	4.7	4.5	4.4	4.3	5.7	7.7	5.6	5.7	-

地下水－２ 年１回検査

項 目	単位	平成 ３ １ 年度（上段：採取年月日 下段：結果が得られた年月日）												基準
		４ 月	５ 月	６ 月	７ 月	８ 月	９ 月	１ ０ 月	１ １ 月	１ ２ 月	１ 月	２ 月	３ 月	
		-	-	-	7月9日	-	-	-	11月19日	-	-	-	-	
		-	-	-	7月29日	-	-	-	11月29日	-	-	-	-	
アルキル水銀	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-	検出されないこと
総水銀	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-	0.0005以下
カドミウム	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	-	0.0003未満	-	-	-	-	0.003以下
鉛	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-	0.01以下
六価クロム	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	-	0.02未満	-	-	-	-	0.05以下
砒素	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-	0.01以下
全シアン	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	-	0.1未満	-	-	-	-	検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-	検出されないこと
トリクロロエチレン	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	0.01以下
テトラクロロエチレン	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-	0.01以下
ジクロロメタン	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-	0.02以下
四塩化炭素	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	-	0.0002未満	-	-	-	-	0.002以下
１，２－ジクロロエタン	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	-	0.0004未満	-	-	-	-	0.004以下
１，１－ジクロロエチレン	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-	0.1以下
１，２－ジクロロエチレン	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	-	0.004未満	-	-	-	-	0.04以下
１，１，１－トリクロロエタン	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-	1以下
１，１，２－トリクロロエタン	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	-	0.0006未満	-	-	-	-	0.006以下
１，３－ジクロロプロペン	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	-	0.0002未満	-	-	-	-	0.002以下
チウラム	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	-	0.0006未満	-	-	-	-	0.006以下
シマジン	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	-	0.0003未満	-	-	-	-	0.003以下
チオベンカルブ	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-	0.02以下
ベンゼン	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	0.01以下
セレン	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-	0.01以下
ふっ素	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	-	2.1	-	-	-	-	0.8以下
ほう素	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	-	0.05未満	-	-	-	-	1以下
１，４－ジオキサン	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-	0.05以下
塩化ビニルモノマー	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	-	0.0002未満	-	-	-	-	0.002以下
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	-	0.04	-	-	-	-	10以下
過マンガン酸カリウム消費量	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	-	1.5	-	-	-	-	-
ダイオキシン類	pg-TEQ/ℓ	-	-	-	0.0051	-	-	-	-	-	-	-	-	1以下

放流水

項 目	単位	平成 ３ １ 年度（上段：採取年月日 下段：結果が得られた年月日）												基準
		４ 月	５ 月	６ 月	７ 月	８ 月	９ 月	１ ０ 月	１ １ 月	１ ２ 月	１ 月	２ 月	３ 月	
		4月25日	5月23日	6月12日	7月9日	8月14日	9月19日	10月11日	11月19日	12月16日	1月17日	2月7日	3月2日	
		5月9日	5月31日	6月25日	7月17日	8月22日	9月26日	10月21日	11月29日	12月25日	1月23日	2月17日	3月10日	
p H（水素イオン濃度）	-	7.3	7.7	7.4	7.4	7.6	7.7	7.6	7.7	8.0	7.8	7.8	7.6	5.8～8.6
B O D（生物化学的酸素要求量）	mg/ℓ	1.5	0.6	2.6	0.5未満	1.6	1.1	1.3	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.8	60以下
C O D（化学的酸素要求量）	mg/ℓ	2.7	2.3	2.0	2.0	2.2	1.6	1.7	2.1	1.3	1.7	2.2	1.7	90以下
S S（浮遊物質質量）	mg/ℓ	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1.0	2.0	1未満	1.0	1.0	1.0	60以下
窒素含有量	mg/ℓ	2.8	2.8	2.5	4.0	3.2	3.0	2.8	3.1	2.4	2.5	3.2	2.7	120以下

放流水 年１回検査

項 目	単位	平成 ３ １ 年度（上段：採取年月日 下段：結果が得られた年月日）												基準
		４ 月	５ 月	６ 月	７ 月	８ 月	９ 月	１ ０ 月	１ １ 月	１ ２ 月	１ 月	２ 月	３ 月	
		-	-	-	7月9日	-	-	-	11月19日	-	-	-	-	
		-	-	-	7月29日	-	-	-	11月29日	-	-	-	-	
大腸菌群数	個/cm ³	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	3000以下
磷含有量	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	-	0.003未満	-	-	-	-	16以下

ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱油類含有量)	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5未満	-	-	-	-	5以下
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (動植物油脂類含有量)	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5未満	-	-	-	-	30以下
フェノール類含有量	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1未満	-	-	-	-	5以下
銅含有量	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01未満	-	-	-	-	3以下
亜鉛含有量	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01未満	-	-	-	-	2以下
溶解性鉄含有量	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01未満	-	-	-	-	10以下
溶解性マンガン含有量	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01未満	-	-	-	-	10以下
クロム含有量	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	-	-	0.03未満	-	-	-	-	2以下
アルキル水銀化合物	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-	検出されないこと
水銀及びアルキル水銀、その他の 水銀化合物	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-	0.005以下
カドミウム及びその化合物	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	0.03以下
鉛及びその化合物	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-	0.1以下
有機燐化合物	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1未満	-	-	-	-	1以下
六価クロム化合物	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02未満	-	-	-	-	0.5以下
砒素及びその化合物	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-	0.1以下
シアン化合物	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1未満	-	-	-	-	1以下
ポリ塩化ビフェニル	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-	0.003以下
トリクロロエチレン	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-	0.1以下
テトラクロロエチレン	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-	0.1以下
ジクロロメタン	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-	0.2以下
四塩化炭素	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0002未満	-	-	-	-	0.02以下
1，2－ジクロロエタン	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0004未満	-	-	-	-	0.04以下
1，1－ジクロロエチレン	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-	1以下
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	-	-	0.004未満	-	-	-	-	0.4以下
1，1，1－トリクロロエタン	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-	3以下
1，1，2－トリクロロエタン	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0006未満	-	-	-	-	0.06以下
1，3－ジクロロプロペン	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0002未満	-	-	-	-	0.02以下
チウラム	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0006未満	-	-	-	-	0.06以下
シマジン	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0003未満	-	-	-	-	0.03以下
チオベンカルブ	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-	0.2以下
ベンゼン	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	0.1以下
セレン及びその化合物	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-	0.1以下
ほう素及びその化合物	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	-	-	0.17	-	-	-	-	50以下
ふっ素及びその化合物	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	-	-	0.15	-	-	-	-	15以下
アンモニア、アンモニウム化合 物、亜硝酸化合物及硝酸化合物	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	200以下
1，4－ジオキサン	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05未満	-	-	-	-	0.5以下
ダイオキシン類	pg-TEQ/ℓ	-	-	-	0.00089	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10以下

5 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第4号ホに基づく資料
該当なし

6 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第4号へに基づく資料

平成 31 年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
点検年月日	4月15日	5月20日	6月17日	7月16日	8月19日	9月17日	10月21日	11月18日	12月16日	1月20日	2月17日	3月16日
調整池(調整槽)点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし

7 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第4号トに基づく資料

平成 31 年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
点検年月日	毎週月曜から金曜（祝祭日除く）	毎週月曜から金曜（祝祭日除く）	毎週月曜から金曜（祝祭日除く）	毎週月曜から金曜（祝祭日除く）	毎週月曜から金曜（祝祭日除く）	毎週月曜から金曜（祝祭日除く）	毎週月曜から金曜（祝祭日除く）	毎週月曜から金曜（祝祭日除く）	毎週月曜から金曜（祝祭日除く）	毎週月曜から金曜（祝祭日除く）	毎週月曜から金曜（祝祭日除く）	毎週月曜から金曜（祝祭日除く）
浸出液処理設備点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし

8 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第4号チに基づく資料

平成 31 年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
点検年月日	毎週月曜から金曜（祝祭日除く）	毎週月曜から金曜（祝祭日除く）	毎週月曜から金曜（祝祭日除く）	毎週月曜から金曜（祝祭日除く）	毎週月曜から金曜（祝祭日除く）	毎週月曜から金曜（祝祭日除く）	毎週月曜から金曜（祝祭日除く）	毎週月曜から金曜（祝祭日除く）	毎週月曜から金曜（祝祭日除く）	毎週月曜から金曜（祝祭日除く）	毎週月曜から金曜（祝祭日除く）	毎週月曜から金曜（祝祭日除く）
防凍措置状況点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし

9 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第4号リに基づく資料

測定年月日	平成31年 4 月 1 日
残余埋立量	48,070m ³